

# Wine Cellar Lineup '24~'25



日常に、煌めく物語を紡いでいく。

一本のワインは、一篇の物語。産地、品種、造り手の想い。

そして、口に含んだ瞬間から余韻までの起承転結。

フォルスタージャパンは、

歳月を重ね、深みを増していくワインの魅力と日々の思い出を語り継ぐストーリーテラー。

大切な記念日に、思いがけない訪客のおもてなしに、ひとり自分と向き合う時間に、

数あるワインから、気ままな一本を選び味わう。

心を動かされる物語と出会ったかのように、ワインを嗜む日常に煌めきの時を紡ぎます。





P7 **LongFresh**   
ロングフレッシュ

伝統と信頼 プロから愛され続ける  
フォルスタージャパンの象徴



P15 **Essential**  
エッセンシャル

日本の生活に寄り添うワインセラー



P21 **SG-196GD/SG-195GS**  
**SG-122GD/SG-121GS**

こだわりを満たす機能美とデザイン性  
プレミアムセラー



長期熟成におすすめ	◎	◎	○
収納本数(モデルによる)	36~120本	29~44本	41~84本
保証期間(本体 / 冷却サイクル) ※ガラス扉は除く	1年間 / 5年間	1年間 / 3年間	1年間 / 3年間
温度帯	1 温度タイプ	1 温度タイプ	1 温度タイプ / 2 温度タイプ
インバーター制御	○ ※209/308/408シリーズのみ	○	-
静音設計	○ ※209/308/408シリーズのみ	○	-
振動低減	◎ ※209/308/408シリーズ ○ ※140/271/273シリーズ	◎	○
酷暑対応	○ ※209/308/408シリーズ	○	○
加温ヒーター	○	○	○
ドアヒーター(結露防止)	○ ※ST-408(WK)、ST-408L(WK) ST-209、ST-209L ST-NV271(B)、ST-NV271L(B) 除く	○	○
LED照明	○	○	○
カラーバリエーション	○ ※一部商品を除く	○	-
扉開き	右開き / 左開き / 観音開き	右開き	右開き
オプション	傾斜ラック ※140/273シリーズのみ 209/308/408シリーズには標準装備	-	ディスプレイラック / タテ置きラック

P23 **FJP-57GS/FJP-88GS**  
**FJP-321GS/FJP-336GS**

ビルトイン対応で  
ダイニングをスタイリッシュに



P27 **FJC-366GD**  
**FJC-310GS**

環境にやさしい省エネモデル  
カジュアルに高級感をプラス



P28 **FJH-201GS**

コンパクト&高収納力の実力派



長期熟成におすすめ	○	○	○
収納本数(モデルによる)	20~133本	111~169本	84本
保証期間(本体 / 冷却サイクル) ※ガラス扉は除く	1年間 / 3年間	1年間 / 3年間	1年間 / 3年間
温度帯	1温度タイプ	1温度タイプ / 2温度タイプ	1温度タイプ
インバーター制御	-	○	-
静音設計	-	○	-
振動低減	○	◎	○
酷暑対応	○	○	○
加温ヒーター	○	○	○
ドアヒーター(結露防止)	-	○	-
LED照明	○	○	○
カラーバリエーション	○ ※一部商品を除く	-	○
扉開き	右開き	右開き	右開き
オプション	-	一升瓶縦置き用 メッシュ棚(大)	-

## LongFresh®

ロングフレッシュ

ロングフレッシュは、フォルスタージャパン創業時から販売されている伝統あるモデルシリーズです。国内工場での製造工程を徹底管理し、高い品質を追求しています。特に冷媒ガスが通る配管の溶接は、高度な技術を持つ熟練工が担当しています。主力モデルである209/308/408シリーズにはインバーターコンプレッサーを採用し、エネルギー費の高騰する環境下でも高い省エネ性と静音性を実現しています。さらに、出荷前には十分な時間をかけて最低到達温度まで冷却試験を行い、設定温度に達した製品のみを出荷しています。このため、ロングフレッシュはソムリエやシェフなどのプロフェッショナルにも愛用され、大切なワインを保存するための堅牢で信頼性の高いシリーズとなっています。

## Essential

エッセンシャル

エッセンシャルは、機能とデザインにこだわったシリーズです。このシリーズの冷却性能と耐久性を支える主要部品は、フォルスタージャパンが厳選しました。品質を左右する重要な箇所には設計段階から関与し、技術指導を行うことで高い設計品質を追求しています。また、インバーターコンプレッサーを採用することで、高い省エネ性と静音性を実現しました。デザイン面では、丸みを帯びた扉のラウンドデザインが特徴です。このデザインにより、ワインセラー特有の無機質な印象が和らぎ、室内インテリアと自然に調和します。さらに、ワインボトルの出し入れの容易さなどの細部にも配慮した、日本のワインラヴァーの皆様のために作られたシリーズです。



※生産工場の参考画像を掲載しています。

フィラデイス フォルスタージャパンはワイン愛好家の皆様、人とワインセラーの繋がり、社会、日常の空間を想い商品を通じた新たな価値の提供を追求していきます。

ロングフレッシュ、エッセンシャルともに、皆様のワイン生活の傍でお使い頂ければ幸いです。

## 1 温度タイプと2 温度タイプ

### 1 温度タイプ

大切なワインを確実に保管・熟成したい方向け



ST-308G(WK)

庫内を一定の温度で管理するのが1温度タイプのワインセラーです。1温度タイプは構造上、2温度タイプに比べて庫内の温度のバラつきが少なく温度変化が安定しているため、普段飲みのワインの品質をより確実に維持したい方や、長期熟成向きのワインをお持ちの方にお勧めです。

### 2 温度タイプ

飲み頃温度と熟成温度に分けて保管可能



FJC-366GD

上室

[貯蔵温度] 12℃~15℃  
・赤ワイン ・白ワイン  
・スパークリングワイン

下室

[飲みごろ温度] 6℃~9℃  
・白ワイン ・スパークリングワイン

2温度タイプのワインセラーは上室と下室で温度を分けられるため、ワインの劣化防止の用途に加えて、冷えた白ワインやスパークリングワインをすぐに飲むためのワインクーラー的な使い方をしたい方にお勧めです。

### 飲みごろ温度で貯蔵するときの注意点

ワインを低温で長期間貯蔵すると、ワインに溶け込んでいる成分の結晶「酒石」が出やすくなります。酒石は一度出ると溶けにくく、うま味成分と結合して、酸味や味わいのまとまりを損ね、舌触りも粗くなってしまいますのでご注意ください。



**LongFresh**<sup>®</sup> MADE IN JAPAN

## ロングフレッシュの魅力

フォルスタージャパンの歴史は、  
「ロングフレッシュ」から始まりました。  
美味しいワインを飲むために  
フォルスタージャパンがこだわり続けた  
伝統がここにあります。





## プロが選ぶワインセラーNo.1<sup>\*</sup>の実績

ソムリエやワイン愛好家など、ワインのプロに選ばれ、愛され続けているフォルスタージャパン。1987年から伝統を受け継ぎながらも、プロの高い要求にも応えられる品質やデザイン性を追求し続けてきました。JSAソムリエ有資格者367名<sup>\*</sup>を対象にしたインターネット調査では、「現在使用しているワインセラー」、「購入を検討しているワインセラー」とも、フォルスタージャパンが第一位に選ばれました。

<sup>\*</sup>当社顧客を対象、調査期間2021年6月24日～7月5日／自社調べ

## 日本の国内工場で、 熟練工が一台一台を丁寧に組み立て

ロングフレッシュシリーズは日本国内の工場で、作業に習熟した熟練工が一台一台を丁寧に組み立てています。このプロフェッショナルな仕事と同シリーズの高い品質の礎となっており、ワインに携わるプロの方からも、高く評価されています。なおロングフレッシュの安全認証については日本のJET(一般財団法人電気安全環境研究所)の審査をクリアしています。

## 最長5年保証「充実のアフターフォロー」

お客様の大切なワインを預かるワインセラー。ワインセラーとしてのパフォーマンスを十分に発揮し、末永く安心してご使用いただくために、アフターフォローにも力を入れています。ロングフレッシュの冷凍サイクルの保証期間はワインセラー業界最長の5年<sup>\*</sup>を実現しています。

<sup>\*</sup>冷凍サイクル保証期間：2021年10月より、3年だった製品を5年に変更(保証期間はお客様購入日より起算致します。)  
対象モデル：ST-209、ST-209L、ST-209G、ST-209GL、ST-RV273G、ST-RV273GL、ST-407、ST-407L、ST-407G、ST-407GL、ST-407FGII、ST-308G、ST-308GL、ST-408、ST-408L、ST-408G、ST-408GL、ST-408FGII (ST-AF140、ST-SV140、ST-NV271、ST-NV271L、ST-NV271G、ST-NV271GL、ST-SV271Gは変わらず5年)


<sup>\*</sup>すでに販売済みの商品も繰り上げ対象とさせていただきます。ガラス扉の破損は保証対象外となります。



## インバーターコンプレッサー<sup>\*</sup> 採用により大幅省エネを実現

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。冷却に必要な分だけ回転制御するため、効率がよく、比較的エネルギー消費も少ないのが特長です。従来的一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。また、静音と低振動にも効果を発揮します。

<sup>\*</sup>209/308/408シリーズのみ



LongFresh®

408/308

ハイスペックを身にまとった、進化し続ける伝統のフラッグシップモデル

ソムリエやシェフなどプロに愛用され、これまで数多くのレストランやワインショップで信頼されてきた伝統シリーズ。ワインを自宅で楽しむ文化が定着した最近では、プロだけでなくワインラヴァーの本格セラーとしても選ばれています。





詳細はこちら



収納本数  
120本

酷暑  
対応



観音開き

MADE IN JAPAN

### ST-408FGII (WK) 観音開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



\*ドアロックは付属のワイヤーロックをご使用ください。



収納本数  
120本

酷暑  
対応



左/右  
選べます

MADE IN JAPAN

### ST-408G (WK) 右開き ST-408GL (WK) 左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



収納本数  
120本

酷暑  
対応



左/右  
選べます

MADE IN JAPAN

### ST-408 (WK) 右開き ST-408L (WK) 左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



収納本数  
90本

酷暑  
対応



左/右  
選べます

MADE IN JAPAN

### ST-308G (WK) 右開き ST-308GL (WK) 左開き

外形寸法：W595×D575×H1,760mm



#### ST-408FGII/ST-408G/ST-408 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：8本



ブルゴーニュタイプなら  
収納本数：9本

\*ブルゴーニュタイプのボトルは  
収納本数が合計で13本増えます。

#### ST-308G 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：6本



ブルゴーニュタイプなら  
収納本数：7本

\*ブルゴーニュタイプのボトルは  
収納本数が合計で13本増えます。



設置場所の選択肢が広がる  
薄型設計

308/408シリーズは、本体の奥行が575mmと薄型の設計となっており、同じ収納本数のワインセラーの中でも設置場所の選択肢が広がります。90本以上のワインを収納できる大型セラーでありながら、省スペースで設置が可能です。



省エネルギーに加えて  
低振動も実現

ワイン貯蔵の際にはなるべく振動が少ないことが望まれますが、インバーターコンプレッサーを採用することで、振動が大幅に低減しました。

\*従来機種407シリーズに比べ、棚3段目の振動速度47%、振動変異49%低減。画像はイメージです。



庫内を両サイドから照らす  
バータイプのLED照明

庫内手前側の両サイドに配置されたバータイプの暖色LED照明が、ワインコレクションを美しく照らし出します。

\*ST-408(WK)、ST-408L(WK)を除く。



ディスプレイ効果を高める  
リバーシブルラック

ワインラベルが見やすく、ディスプレイとしても見栄えのするように、ガイドレール上のフックの調整と標準装備の棚を前後反転することで傾斜ラックとして使用できます。

## 209

### 中型サイズでも妥協なし、信頼のフラッグシップ品質

プロフェッショナルにも選ばれる伝統シリーズのDNAを受け継ぎ、  
レストランやワインショップで信頼される品質をそのままに、よりコンパクトなモデルが登場。





詳細はこちら



収納本数  
74本



MADE IN JAPAN



収納本数  
74本



MADE IN JAPAN



収納本数  
74本



MADE IN JAPAN

### ST-209G (BK) 右開き ST-209GL (BK) 左開き

外形寸法：W597×D600×H1,573mm



### ST-209G (W) 右開き ST-209GL (W) 左開き

外形寸法：W597×D600×H1,573mm



### ST-209 (BK) 右開き ST-209L (BK) 左開き

外形寸法：W597×D600×H1,573mm



ST-209G/ST-209GL/ST-209/ST-209L  
均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：6本



ブルゴーニュタイプなら  
収納本数：7本

\*ブルゴーニュタイプのボトルは収納本数が合計で13本増えます。



#### ディスプレイ効果を高める リバーシブルラック

ガイドレール上のフックの調整と標準装備のラックを前後反転することで、傾斜ラックとして使用できます。全てのラックを傾斜ラックにした場合、最大収納本数はボトル換算で最大48本となります。



#### 日本酒も保管できる 可変式ラックを搭載

庫内のガイドレール上のフックを調整することで棚間隔を細かく変更することができます。最下段のスペースを広めにとり、付属のカゴを外すことで日本酒の1升瓶や四合瓶を立てて保管することができます。



#### 庫内を両サイドから照らす パーティタイプのLED照明

庫内手前側の両サイドに配置されたパーティタイプの暖色LED照明が、ワインコレクションを美しく照らし出します。  
\*ST-209(BK)、ST-209L(BK)除く。




#### 省エネ性能をプラスした環境 配慮のインバーターセラー

インバーターコンプレッサーは周囲の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に冷却に必要な回転数を制御するため、エネルギー費の高騰が叫ばれている現在において、省エネ性と静音に効果を発揮します。



#### 過酷な夏場の 周囲温度にも対応

過酷な夏場の周囲温度にも対応した使用環境35°Cの安全規格のテストをクリアしています。



#### 寒い冬場でも庫内温度の 低下を抑制する加温ヒーター

外気温が低い冬場は庫内の温度が下がりにくくも、ロングフレッシュは加温ヒーター付きなので、過度な庫内温度の低下を抑制し、大切なワインを低温劣化から守ります。

\*アイコンの詳細はP33-P34をご参照ください。

LongFresh®

# 273

やわらかな光の調和、ワインの表情を豊かに

スタイリッシュな全面ガラス扉と  
奥から照らすLED照明がワインボトルを美しく輝かせます。




収納本数  
77本

扉開き  
左/右  
選べます

MADE  
IN  
JAPAN

ST-RV273G(M) 右開き  
ST-RV273GL(M) 左開き

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



収納本数  
77本

扉開き  
左/右  
選べます

MADE  
IN  
JAPAN

ST-RV273G(R) 右開き\* 在庫限り  
ST-RV273GL(R) 左開き

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



収納本数  
77本

扉開き  
左/右  
選べます

MADE  
IN  
JAPAN

ST-RV273G(A) 右開き  
ST-RV273GL(A) 左開き

外形寸法：W606×D589×H1,513mm




存在感を引き立てる  
奥から照らすLED

黒の内装でワインボトルの  
シルエットが映えます。



ST-RV273G  
movie



前面ガラスのシンプルデザイン


ヒンジ部分を内側に隠すと同時に操作  
パネルを庫内に配置することによりシン  
プルなデザインに仕上げました。



ディスプレイ効果の高い傾斜ラック

別売りの傾斜ラックで、さらにディスプレイ  
効果を演出。

\*傾斜ラックは標準装備の棚2段分を使用するため  
収納本数は少なくなります。



棚も一工夫

\*ブルゴーニュタイプのボトルを互い違いに  
収納する場合には、収納本数が増えます。

○ ST-RV273G: 77本⇒85本



詳細はこちら

LongFresh®

140/271

ロングフレッシュの実力をシンプルに味わいたい、  
美味しさを育む楽しみ

純粹にワインの貯蔵・熟成用として使用するのに最適です。



収納本数  
36本

扉開き  
右開き

MADE  
IN  
JAPAN

ST-SV140G(M) 右開き

外形寸法：W604×D591×H930mm



スタイリッシュなガラス天板

ワインセラーでは珍しく、天板に強化ガラスを採用することで、よりスタイリッシュな印象を与える外観に仕上げました。

\*天板の耐荷重は5kgとなります。



ワインラベルが見やすい傾斜ラック

最上段には標準で傾斜ラックが装備されています。



ディスプレイ効果の高い傾斜ラック

別売りの傾斜ラックを追加することで、さらにディスプレイ効果を演出。

\*追加できる傾斜ラックは最大で3段となります。

カーヴの環境に最も近い  
本格派の貯蔵・熟成用

鋼板扉はガラス扉に比べて断熱性に優れており、消費電力量も低く省エネです。普段開閉頻度の少ない方や、長期保存用に適しています。



収納本数  
70本

扉開き  
左/右  
選べます


MADE  
IN  
JAPAN

ST-NV271(B) 右開き  
ST-NV271L(B) 左開き

外形寸法：W606×D576×H1,513mm




ホールド性の高い棚





# Essential

Essential (エッセンシャル) は、  
品質、デザイン、使いやすさにこだわった、  
ワインラヴァーのみなさまに寄り添うワインセラーです。







## Essential

エッセンシャル

# 113

### 生活に寄り添うワインセラーの誕生です

空間に調和するデザインや、省エネ性の高いインバーターコンプレッサーの搭載など、機能的にもデザイン的にもこだわり抜いた新しいワインセラー。





詳細はこちら

## 日本のライフスタイルに寄り添う デザインと使いやすさ



収納本数  
**44本**  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き



収納本数  
**44本**  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き



収納本数  
**44本**  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### FJE-113GS(BK)右開き FJE-113GSL(BK)右開き

\*FJE-113GSLは調色、調光LEDモデル  
(左開きではありません)

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



### FJE-113GS(WH)右開き FJE-113GSL(WH)右開き

\*FJE-113GSLは調色、調光LEDモデル  
(左開きではありません)

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



### FJE-113GS(BU)右開き FJE-113GSL(BU)右開き

\*FJE-113GSLは調色、調光LEDモデル  
(左開きではありません)

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



### FJE-113GS/FJE-113GSL 均等間隔ワイヤー棚




FJE-113GS(BK)



FJE-113GS(WH)/(BU)

FJE-113GS/GSL(BK)の棚には濃い色味の木材を、FJE-113GS/GSL(WH)/(BU)の棚には薄い色味の木材を採用することで、デザインの統一感を演出。

\*ブルゴーニュ型のワインボトルに関して、互い違いに収納することでラック1枚に4本収納できます。



扉面の角は丸みを帯びたラウンドデザイン。取っ手を設けないことでシンプルで洗練された外観を実現しました。



棚には暖かな印象を与える木製棚飾りを採用。ブラックは濃い目、ホワイトは薄目の色味にすることで統一感を演出しました。



3色切替LED(青色、白色、オレンジ色)、3段階調光機能搭載で、お部屋の雰囲気に合わせて明るさ、色味を切り替えられます。  
\*FJE-113GSLのみ、FJE-113GSは単色LEDとなります。



太めのワインボトルも容易に収納できる100mmのワイヤー棚間隔。\*間隔は約80mm



力を入れずにスムーズに出し入れできる金属レール式のスライドラック。取り外しも可能。



扉の半開きを防止するためのオートクローズ機構を搭載しました。

## Essential

エッセンシャル

# 76

品質とデザイン、そして使いやすさを兼ね備えた、29本収納

こだわりのエッセンシャルシリーズに、新たに29本収納タイプが登場。  
使いやすさはそのまま、さらにコンパクトに設置できるデザインを実現しました。





詳細はこちら



収納本数  
29本  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

FJE-76GS(BK)右開き

外形寸法 W400×D482×H1,010mm



収納本数  
29本  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

FJE-76GS(WH)右開き

外形寸法 W400×D482×H1,010mm



収納本数  
29本  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

FJE-76GS(BU)右開き

外形寸法 W400×D482×H1,010mm



エッセンシャルシリーズの良さをそのまま  
コンパクトなデザインに詰め込みました



44本収納のFJE-113GS/GSLの高さが1,380mmであるのに対し、29本収納のFJE-76GSは、高さ1,010mmと約3/4のサイズに抑えたコンパクトな設計となっています。



エッセンシャルシリーズの特徴であるラウンドデザインを踏襲することで、コンパクトながらもシンプルで洗練されたデザインに仕上げました。

FJE-76GS 均等間隔ワイヤー棚



FJE-76GS(BK)



FJE-76GS(WH)/(BU)

FJE-76GS(BK)の棚には濃い色味の木材を、FJE-76GS(WH)/(BU)の棚には薄い色味の木材を採用することで、デザインの統一感を演出。  
\*ブルゴーニュ型のワインボトルに關しても、互い違いに収納することでラック1枚に4本収納できます。



棚には暖かな印象を与える木製棚飾りを採用。ブラックは濃い目、ホワイトとブルーは薄目の色味にすることで統一感を演出しました。



バータイプのLED照明が、ワインボトルを美しく照らします。ブラックは暖色系、ホワイトとブルーは寒色系のLEDでデザインの統一感を持たせました。  
\*FJE-76GSは単色LEDのみ。

エッセンシャルシリーズは独自の3つの機能について特許を申請しています

扉オートクローズ機構  
(特許出願番号：2024-077390)

使用中に扉の閉め忘れによる外気温の変化からワインを保護するため、扉が約40度開いた状態で手を放すと、自動的に閉まる仕組みになっています。

扉ヒーター  
(特許出願番号：2024-088226)

エッセンシャルシリーズの扉には、ガラス全体を均等に加熱するヒーターが搭載されています。これにより、外気温との差を抑えてガラス扉の結露の発生を低減します。

レール式スライドラック  
(特許出願番号：2024-084971)

棚のレールは、ワインの出し入れをスムーズに行えるように細部まで工夫されています。動きが滑らかでガタつきがなく、安定した操作感を提供します。



太めのワインボトルも容易に収納できる100mmのワイヤー棚間隔。  
\*間隔は約80mm



力を入れずにスムーズに出し入れできる金属レール式のスライドラック。取り外しも可能。

# SG-196GD / SG-195GS SG-122GD / SG-121GS

コンパクトだけどラグジュアリー、  
家具のようなプレミアムセラー

木の美しい質感を愉しめるブラウンの木目調は、和洋を問わず、どんなインテリアにも合います。  
ゆっくりと寝かせたワインとともに、いつもの暮らしがプレミアムに。





詳細はこちら

## どんなインテリアとも調和する プレミアムな木目調



収納本数  
**77本**  
2温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### SG-196GD (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H1,270mm



収納本数  
**84本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### SG-195GS (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H1,270mm



収納本数  
**41本**  
2温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### SG-122GD (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H820mm



収納本数  
**49本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### SG-121GS (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H820mm



#### プレミアムな木目調

木目調が美しく、どのインテリアにもマッチ。ラグジュアリーな空間に。



#### 扉天面配置の操作パネル

扉の天面に操作パネルを配置し、立ち姿勢のまま操作可能。見た目もすっきり。



#### LED立体照明でワインボトルが映える

庫内上部と両側面に暖色系LED照明を配置してワインボトルを美しく照らします。



#### 木製飾りつきスライド式ワイヤーラック

木の質感が楽しめるワイヤーラックを標準装備。ワインボトルを手前と奥の2列に配置でき、半分まで手前に引き出せるスライド式ラックで、奥のワインボトルも取り出しやすい設計です。

SG-196GD/SG-195GS/SG-122GD/SG-121GS  
均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：7本


ブルゴーニュタイプも  
収納本数：7本

\*スパークリングワインやシャンパーニュのボトルはスライドラックには  
収納できません。スライドラックを開くことで収納可能となります。

オプションラック (別売)

ディスプレイラック

タテ置きラック



装着収納例

装着収納例

別売りラックを標準ラックに組み合わせることで、ワインボトルをディスプレイまたは、スパークリングワインをタテ置きにすることができます。



詳細はこちら

# FJP-57GS

## 省スペースに設置可能な 前面放熱タイプ

カウンター下などにも設置可能な  
20本収納の小型・前面放熱タイプ。



収納本数  
**20本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き



収納本数  
**20本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### FJP-57GS (BK) 右開き

外形寸法：W295×D570×H820mm



### FJP-57GS (BN) 右開き

外形寸法：W295×D570×H820mm



本製品はビルトインだけではなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



使いやすさとデザインを両立した  
木製飾り付きのスライドラック

ワインボトルを収納しやすく取り出しやすい  
うえ、デザイン性にも優れた木製飾り  
付きのスライドラック仕様となっています。



ガラス扉にはサイドガードを  
搭載することで耐久性を向上

サイドガードを搭載することで、側面から  
の衝撃も守り、ガラス扉の耐久性をさら  
に向上させています。



最下段の収納本数

ボルドータイプのボトルであれば最大5本  
収納可能。ブルゴーニュボトルやスパーク  
リングワインやシャンパーニュのボトルの場  
合は最大3本収納可能です。

### FJP-57GS 均等間隔ワイヤラック



ボルドータイプやブルゴーニュタイプのボ  
トルであれば、互い違いに並べることで  
ラック1枚に3本収納できます。

\*スパークリングワインやシャンパーニュのボトルはス  
ライドラックには収納できません。最下段に重ねて収  
納するか、スライドラックを開くことで収納可能とな  
ります。





詳細はこちら

# FJP-88GS

## よりたくさん収納できる ワイドサイズの33本モデル

スペースを有効活用できる  
前面放熱対応の中型モデル。



収納本数  
**33本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き



収納本数  
**33本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### FJP-88GS (BK) 右開き

外形寸法：W380×D570×H865mm



### FJP-88GS (BN) 右開き

外形寸法：W380×D570×H865mm



本製品はビルトインだけではなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



使いやすさとデザインを両立した  
木製飾り付きのスライドラック

スタイリッシュなフレームと、ナチュラル  
カラーの木製飾りが美しいコントラスト  
を生み出します。



ガラス扉にはサイドガードを  
搭載することで耐久性を向上

サイドガードを搭載することで、側面からの  
衝撃も守り、ガラス扉の耐久性をさらに  
向上させています。



最下段の収納本数

ボルドータイプのボトルであれば最大8本  
収納可能。ブルゴーニュボトルやスパーク  
リングワインやシャンパーニュのボトルの  
場合は最大5本収納可能です。

### FJP-88GS 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：5本



ブルゴーニュタイプなら  
収納本数：3本

互い違いに並べることでボルドータイプ  
のボトルであれば、ラック1枚に5本、ブル  
ゴーニュタイプのボトルであれば、ラック  
1枚に3本収納できます。

\*スパークリングワインやシャンパーニュのボトルはス  
ライドラックには収納できません。最下段に重ねて収  
納するか、スライドラックを開くことで収納可能とな  
ります。



詳細はこちら

# FJP-321GS

## ダイニングをスタイリッシュに 前面放熱の大型ビルトインタイプ

洗練されたデザインが  
モダンなシステムキッチンとも美しく調和する大型モデル。



収納本数  
**133本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き



収納本数  
**133本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### FJP-321GS (SS) 右開き

外形寸法：W595×D742×H1,480mm



### FJP-321GS (BK) 右開き

外形寸法：W595×D742×H1,480mm



本製品はビルトインだけでなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



#### 安全で使いやすい木製飾り付き レール式スライドラック

収納しやすく取り出しやすい、安全性にも優れたレール式のスライドラック仕様。ナチュラルカラーの木製飾りが美しいコントラストを生み出します。



#### フェードイン・フェードアウト機能 付きの庫内照明

ゆっくりと点灯・消灯するフェードイン・フェードアウト機能が上質な雰囲気を醸し出します。開閉時は自動で点灯、消灯します。  
\*手動でも操作可能です。



#### 扉下がり防止サポート装備

3重の複層ガラスは重量がかかります。ドア下がり防止サポートが扉の傾きを防ぎます。

#### FJP-321GS 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：11本



ブルゴーニュタイプなら  
収納本数：10本

ボルドータイプのボトルであれば、ラック1枚に11本収納できます。ブルゴーニュタイプのワインボトルであれば、ラック1枚に10本収納できます。

\*スパークリングワインやシャンパーニュのボトルはスライドラックには収納できません。スライドラックを引くことで収納可能となります。



詳細はこちら

# FJP-336GS

## 薄型設計でスタイリッシュな ビルトインタイプの大型ワインセラー

サベリ材を使用した木製棚飾りが特徴的な  
スタイリッシュで高級感あふれる薄型・大型タイプ。



収納本数  
126本

1温度  
タイプ

酷暑  
対応



### FJP-336GS (BK) 右開き

外形寸法：W595×D615×H1,770mm



本製品はビルトインだけでなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



設置場所の選択幅が広がる  
薄型設計

収納本数126本の大型ワインセラーでありながら、奥行きは同じ収納本数のモデル中でも最薄レベルの615mmに抑えました。



シンプルでスタイリッシュなガラス扉に  
安全性の高いサイドガードを搭載

スタイリッシュな外観デザインは、モダンなシステムキッチンや、オープンキッチンのレストランにもじっくり馴染みます。



木製棚飾りには高級感のある  
サベリ材を使用

木製の棚飾りには、高級感溢れる美しい色合いが特徴的で、高級家具や楽器にも使われるサベリ材を使用しています。



ストッパー付スライドラックとレール式  
スライドラックを交互に配置

最上段から数えて奇数の棚には、取り外しのしやすいストッパー付きのスライドラックで、太めのボトルを保管する際に棚を簡単に外して使用できます。偶数の棚には引き出しやすいレール式スライドラックを採用。



庫内を両サイドから照らす  
パーティタイプのLED照明

庫内天面のLED照明に加え、庫内手前側の両サイドに配置されたパーティタイプのLED照明。



FJP-336GS  
均等間隔ワイヤー棚



ボルドータイプとブルゴーニュタイプのボトルは、どちらも1枚のラックに8本収納できます。

\*スパーキングワインやシャンパーニュのボトルはスライドラックには収納できません。スライドラックを開閉することで収納可能となります。



詳細はこちら

# FJC-366GD FJC-310GS

## インバーターコンプレッサー搭載 省エネタイプの大型ワインセラー

環境の変化に応じた回転数制御により、省エネルギー、  
静かな運転、少ない振動を実現します。



収納本数  
122本

最大  
収納本数  
169本

2温度  
タイプ

酷暑  
対応

扉開き  
右開き



収納本数  
111本

最大  
収納本数  
154本

1温度  
タイプ

酷暑  
対応

扉開き  
右開き

### FJC-366GD(BK) 右開き

外形寸法：W595×D635×H1,850mm



### FJC-310GS(BK) 右開き

外形寸法：W595×D635×H1,655mm



#### デザイン性と機能性を高める サイドガードフレーム

扉の側面に採用したアルミフレームは手触りが良く、素材自体が高級感を醸し出します。強化ガラス扉は端面の強度が弱いため、サイドガードフレームで保護することにより、強度を高めています。



#### フルフラットの3層ガラス扉

フルフラットガラスでシックなデザイン。UV反射加工を施した断熱性能に優れた3層ガラス構造で夏場の結露を低減し省エネにも貢献します。



#### フェードイン・フェードアウト機能 付きの庫内照明

ゆっくりと点灯・消灯するフェードイン・フェードアウト機能が上質な雰囲気醸し出します。開閉時は自動で点灯、消灯します。  
\*手動でも操作可能です。



#### 縦置き用のメッシュ棚を標準装備

最下段にはワイン収納用の凹凸があるため、縦置きの際に安定させるためのメッシュ棚を標準装備しています。

\*FJC-366GDには中仕切りにもメッシュ棚が付属

movie



FJC-366GD(BK)  
FJC-310GS(BK)

#### FJC-366GD/FJC-310GS 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：8本



ボルドータイプ  
2段積み収納本数：14本

\*スパークリングワインやシャンパンの  
ボトルはラックには収納できません。ラック  
を間引くことで収納可能となります。



詳細はこちら

# FJH-201GS

## 洗練されたデザインで美しい空間を演出 コンパクト&高収納力の実力派

高級感のあるダークスモークガラスの扉で  
84本のワインを収納可能な本格仕様のワインセラー。



収納本数  
**84本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### FJH-201GS (SL) 右開き

外形寸法：W480×D575×H1,270mm



収納本数  
**84本**  
1温度  
タイプ  
酷暑  
対応  
扉開き  
右開き

### FJH-201GS (BK) 右開き

外形寸法：W480×D575×H1,270mm



ダークスモークのサイドガード付きガラス扉  
シックに仕上げたダークスモーク調の扉ガラスは、ワインの貯蔵では避けたい紫外線を99.5%<sup>\*</sup>遮断。扉ガラスの端面を保護するサイドガードが安全面を強化します。  
\*自社測定基準による



使い勝手の良い全段スライドラック  
手前に4分の1ほど引き出せるスライド式のラックを全段に備えており、ワインボトルを2列に並べて収納する場合でも、簡単に取り出すことができる便利な設計となっています。



冷却能力が大幅に向上  
冷却器とファンモーターを刷新することで庫内の気流循環効率を向上させ、従来機であるFJH-200GSと比較して冷却スピードのアップ及び消費電力約15%の低減を実現しました。



コントロールパネルは庫内上部へ配置  
デジタルの温度表示が扉のガラスを通して上品に浮かび上がります。

### FJC-201GS 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：7本



ブルゴーニュタイプも  
収納本数：7本

\*スパークリングワインやシャンパーニュのボトルはスライドラックには収納できません。スライドラックを開くことで収納可能となります。

	ロングフレッシュ408			ロングフレッシュ308	ロングフレッシュ271	ロングフレッシュ273		
機種名	ST-408FGII(WK)	ST-408G(W)右開き ST-408GL(W)左開き	ST-408(WK)右開き ST-408L(WK)左開き	ST-308G(WK)右開き ST-308GL(WK)左開き	ST-NV271(B)右開き ST-NV271L(B)左開き	ST-RV273G(M)右開き ST-RV273GL(M)左開き	ST-RV273G(R)右開き ST-RV273GL(R)左開き	ST-RV273G(A)右開き ST-RV273GL(A)左開き
JANコード	4562297850660	4562297850646 4562297850653	4562297850622 4562297850639	4562297850608 4562297850615	4562297850370 4562297850387	4562297850493 4562297850509	4562297850813 4562297850837	4562297850820 4562297850844
カラー	ウッドブラック(黒木目)				ブラウン	ブラック	ワインレッド	アーモンドホワイト
ワイン収納本数 <sup>※1</sup>	120本	120本	120本	90本	70本	77本		
定格内容積 <sup>※2</sup>	402L	404L	386L	310L	256L	273L		
外形寸法(mm)	W750×D575×H1,760			W595×D575×H1,760	W606×D576×H1,513	W606×D589×H1,513		
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。								
設置寸法(mm)	W790×D625×H1,860			W635×D625×H1,860	W646×D626×H1,613	W646×D639×H1,613		
扉タイプ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		鋼板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉	鋼板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		
扉開き	フレンチドア(観音開き) 	両開き 		両開き 	両開き 	両開き 		
温度帯	1温度タイプ			1温度タイプ	1温度タイプ	1温度タイプ		
温度設定	6℃～20℃			6℃～20℃	6℃～19℃	6℃～19℃		
使用周囲温度	5℃～35℃(酷暑対応)			5℃～35℃(酷暑対応)	15℃～30℃	15℃～30℃		
加温ヒーター	あり	あり	あり	あり	あり	あり		
棚間口 (出荷状態実寸)	90mm	90mm	90mm	90mm	85mm	85mm		
棚のスライド	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
カギ	付属ワイヤーロック	あり	あり	あり	あり	あり		
消費電力量 <sup>※2</sup>	50Hz 565 kWh/年 <sup>※3</sup> 60Hz 565 kWh/年	50Hz 465 kWh/年 <sup>※3</sup> 60Hz 465 kWh/年	50Hz 246 kWh/年 60Hz 246 kWh/年	50Hz 507 kWh/年 <sup>※3</sup> 60Hz 507 kWh/年	50Hz 354 kWh/年 60Hz 354 kWh/年	50Hz 743 kWh/年 60Hz 768 kWh/年		
製品質量	123kg	114kg	110kg	101kg	64kg	73kg		
原産国	日本							
希望小売価格	オープン価格							

※1 標準的なボルトタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

## LongFresh

機種名	ロングフレッシュ209			ロングフレッシュ140
	ST-209G(BK)右開き ST-209GL(BK)左開き	ST-209G(W)右開き ST-209GL(W)左開き	ST-209(BK)右開き ST-209L(BK)左開き	ST-SV140G(M)
JANコード	4582750150380 4582750150397	4582750150427 4582750150434	4582750150403 4582750150410	4562297850202
カラー	ブラック	ホワイト	ブラック	マットグレー
※1 ワイン収納本数	74本	74本	74本	36本
※2 定格内容積	268L	268L	255L	143L
外形寸法 (mm)	W597×D600×H1,573			W604×D591×H930
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法 (mm)	W637×D650×H1,673			W644×D641×H1,030
扉タイプ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		鋼板扉	フレーム付きガラス扉
扉開き	両開き			右開き
温度帯	1温度タイプ			1温度タイプ
温度設定	6℃～20℃			6℃-18℃(2℃ステップ)
使用周囲温度	5℃～35℃(酷暑対応)			15℃～30℃
加温ヒーター	あり			あり
棚間口 (出荷状態実寸)	90mm			85mm
棚のスライド	なし			なし
カギ	あり			あり
※3 消費電力量	50Hz 341 kWh/年 60Hz 341 kWh/年	50Hz 341 kWh/年 60Hz 341 kWh/年	50Hz 140 kWh/年 60Hz 140 kWh/年	50Hz 400 kWh/年 60Hz 389 kWh/年
製品質量	95kg	95kg	89kg	56kg
原産国	日本			
希望小売価格	オープン価格			

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

## Essential

機種名	エッセンシャル			
	FJE-113GS(BK)右開き FJE-113GSL(BK)右開き	FJE-113GS(WH)右開き FJE-113GSL(WH)右開き	FJE-113GS(BU)右開き FJE-113GSL(BU)右開き	FJE-76GS(BK) FJE-76GS(WH) FJE-76GS(BU)
JANコード	4562297850912 4562297854095	4562297850929 4562297854101	4582750150168 4582750150175	4582750150267 4582750150274 4582750150281
カラー	ブラック	ホワイト	ブルー	ブラック、ホワイト、ブルー
※1 ワイン収納本数	44本			29本
※2 定格内容積	125L			86L
外形寸法 (mm)	W400×D482×H1,380 ※4			W400×D482×H1,010 ※4
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法 (mm)	W440×D532×H1,480			W440×D532×H1,110
扉タイプ	フレーム付きガラス扉			フレーム付きガラス扉
扉開き	右開き			右開き
温度帯	1温度タイプ			1温度タイプ
温度設定	5℃～20℃			5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃(酷暑対応)			10℃～38℃(酷暑対応)
加温ヒーター	あり			あり
棚間口 (出荷状態実寸)	80mm			80mm
棚のスライド	あり(手前半分程度)			あり(手前半分程度)
カギ	なし			なし
※3 消費電力量	50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年	50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年	50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年	50Hz 256 kWh/年 60Hz 256 kWh/年
製品質量	59kg	59kg	59kg	48kg
原産国	中国			
希望小売価格	オープン価格			

※4 転倒防止金具は含みません。

仕様表




機種名	SG-196GD(WB)	SG-195GS(WB)	SG-122GD(WB)	SG-121GS(WB)
JANコード	4562297850707	4562297850684	4562297850691	4562297850677
カラー	ウッドブラウン(木目)			
ワイン収納本数 <sup>※1</sup>	77本	84本	41本	49本
定格内容積 <sup>※2</sup>	192L	198L	108L	118L
外形寸法 (mm)	W501×D590×H1,270	W501×D590×H1,270	W501×D590×H820	W501×D590×H820
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法 (mm)	W541×D640×H1,370	W541×D640×H1,370	W541×D640×H920	W541×D640×H920
扉タイプ	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉
扉開き	右開き 	右開き 	右開き 	右開き 
温度帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温度設定	5℃~20℃	5℃~20℃	5℃~20℃	5℃~20℃
使用周囲温度	10℃~38℃	10℃~38℃	10℃~38℃	10℃~38℃
加温ヒーター	あり	あり	あり	あり
棚間口 (出荷状態実寸)	75mm	75mm	75mm	75mm
棚のスライド	あり(手前半分程度)	あり(手前半分程度)	あり(手前半分程度)	あり(手前半分程度)
カギ	あり	あり	あり	あり
消費電力量 <sup>※3</sup>	50Hz 375 kWh/年 60Hz 375 kWh/年	50Hz 355 kWh/年 60Hz 355 kWh/年	50Hz 296 kWh/年 60Hz 296 kWh/年	50Hz 270 kWh/年 60Hz 270 kWh/年
製品質量	60kg	60kg	44kg	42kg
原産国	中国			
希望小売価格	オープン価格			

機種名	FJP-336GS(BK)	FJP-321GS(SS) FJP-321GS(BK)
JANコード	4582750150182	4582750150205 4582750150212
カラー	ブラック	ステンレス/ブラック
ワイン収納本数 <sup>※1</sup>	126本	133本
定格内容積 <sup>※2</sup>	335L	322L
外形寸法 (mm)	W595×D615×H1,770	W595×D742×H1,480
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 5mm 背面 5mm 上部 5mm ※排熱通気を確保してください。		
設置寸法 (mm)	W605×D620×H1,775	W605×D747×H1,485
扉タイプ	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉
扉開き	右開き 	右開き 
温度帯	1温度タイプ	1温度タイプ
温度設定	5℃~20℃	5℃~20℃
使用周囲温度	10℃~38℃(酷暑対応)	10℃~38℃(酷暑対応)
加温ヒーター	あり	あり
棚間口 (出荷状態実寸)	74mm	80mm
棚のスライド	あり (奇数棚手前4割程度、偶数棚手前半分程度)	あり(手前半分程度)
カギ	あり	あり
消費電力量 <sup>※3</sup>	50Hz 260 kWh/年 60Hz 268 kWh/年	50Hz 383 kWh/年 60Hz 405 kWh/年
製品質量	106kg	103kg
原産国	中国	
希望小売価格	オープン価格	

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。



機種名	FJP-88GS(BK) FJP-88GS(BN)	FJP-57GS(BK) FJP-57GS(BN)
JANコード	4582750150328 4582750150366	4582750150151 4582750150342
カラー	ブラック/ブラウン	ブラック/ブラウン
ワイン収納本数 <sup>※1</sup>	33本	20本
定格内容積 <sup>※2</sup>	86L	56L
外形寸法 (mm)	W380×D570×H865	W295×D570×H820
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 5mm 背面 5mm 上部 5mm ※排熱通気を確保してください。		
設置寸法 (mm)	W390×D575×H870	W305×D575×H825
扉タイプ	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉
扉開き	右開き 	右開き 
温度帯	1温度タイプ	1温度タイプ
温度設定	5℃～20℃	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃(酷暑対応)	10℃～38℃(酷暑対応)
加温ヒーター	あり	あり
棚間口 (出荷状態実寸)	69mm	69mm
棚のスライド	あり(手前3分の1程度)	あり(手前3分の1程度)
カギ	なし	なし
消費電力量 <sup>※3</sup>	50Hz 165 kWh/年 60Hz 165 kWh/年	50Hz 146 kWh/年 60Hz 146 kWh/年
製品質量	36kg	27kg
原産国	中国	
希望小売価格	オープン価格	

機種名	FJC-366GD(BK)	FJC-310GS(BK)
JANコード	4562297850554	4562297850547
カラー	ブラック	
ワイン収納本数 <sup>※1</sup>	122～169本	111～154本
定格内容積 <sup>※2</sup>	376L	317L
外形寸法 (mm)	W595×D635×H1,850	W595×D635×H1,655
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。		
設置寸法 (mm)	W635×D685×H1,950	W635×D685×H1,755
扉タイプ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉	
扉開き	右開き 	
温度帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温度設定	5℃～20℃	
使用周囲温度	10℃～38℃	
加温ヒーター	あり	
棚間口 (出荷状態実寸)	75mm	
棚のスライド	なし	
カギ	あり	
消費電力量 <sup>※3</sup>	50Hz 578 kWh/年 60Hz 596 kWh/年	50Hz 472 kWh/年 60Hz 477 kWh/年
製品質量	110kg	99kg
原産国	中国	
希望小売価格	オープン価格	

機種名	FJH-201GS(SL) FJH-201GS(BK)
JANコード	4562297850899 4562297850905
カラー	シルバーグレー/ブラック
ワイン収納本数 <sup>※1</sup>	84本
定格内容積 <sup>※2</sup>	204L
外形寸法 (mm)	W480×D575×H1,270
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。	
設置寸法 (mm)	W520×D625×H1,370
扉タイプ	フレーム付きガラス扉
扉開き	右開き 
温度帯	1温度タイプ
温度設定	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃
加温ヒーター	あり
棚間口 (出荷状態実寸)	80mm
棚のスライド	あり(手前4分の1程度)
カギ	なし
消費電力量 <sup>※3</sup>	50Hz 183 kWh/年 60Hz 188 kWh/年
製品質量	60kg
原産国	中国
希望小売価格	オープン価格

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

## 機能性、使いやすさで選ぶ

見やすさ、使いやすさ、機能性、そしてワインへのやさしさを追求しました。

### 冷却方式 他



#### 湿度調節スイッチ

梅雨時や夏期等で庫内湿度の過度な上昇を防ぐことができます。



#### インバーターコンプレッサー

周囲の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に回転数を段階的に制御。省エネ、静音に効果を発揮します。



#### ファン式冷却方式

ファンモーターを使って加湿された冷気を循環させる方式で、扉の開閉による庫内の温度上昇や湿度の低下を抑制します。



#### 庫内水受け皿

梅雨時など、高温多湿期の余分な水分を受け止める水受け皿を装備。乾燥時には、水受け皿の水が庫内にうるおいを与えます。



#### セパレートツイン冷却器

上下それぞれに冷却ユニットを搭載し、個別に切り替えて冷却・温度管理を行います。



#### 上下2室個別温度設定

上下2室でそれぞれ独立した温度設定が可能。上室は長期貯蔵、下室はワインクーラーとして飲み頃温度で保管、といった使い方もできます。



#### 加温ヒーター

庫内温度が設定温度より低くなった時に庫内を温めます。

\*特に冬季など、設定温度と使用周囲温度の差が5℃以上の場合、設定温度通りにならない場合がございます。本カタログの仕様表の使用周囲温度以下になると、庫内の温度が、設定温度より低くなる場合がございます。急激な温度上昇はワインに悪影響を与えるリスクがあるため、過度な加温をしないような仕様としております。

\*圧縮機は1台搭載

### 扉デザイン



#### サイドガードフレーム・フルフラットガラス/フレーム付きガラス扉

扉ガラスを採用することで、扉を開けることなく、大切なワインコレクションを見ることができます。




#### 鋼板扉

ガラス扉よりも省エネな鋼板扉モデル。


### 魅せる工夫




トップ



サイド



トップ&サイド



奥

#### 大型LED照明

庫内灯にはディスプレイ効果の高いLEDを採用することで、見る&魅せる楽しみが広がります。庫内上部だけでなく、サイドや奥面LEDを装備した機種もあります。

### 扉の機能



#### UV反射加工/複層ガラス

扉ガラスは、省エネ・断熱性能に優れ、夏場の結露も低減する複層構造。UV反射加工を施し、紫外線からの影響を抑制します。



#### タッチパネルディスプレイ

スマートフォンのように、ガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、冷気を逃がさず省エネにも貢献します。

\*厚手ガラスを介しての反応には、約3秒程度かかることがあります。



リバーシブル



ワイヤーラック



木製飾り付ワイヤーラック



スライドラック

#### 多彩なラック

上下、前後反転して傾斜収納・フラット収納に対応するリバーシブルワイヤーラックをはじめ、スリム設計のワイヤーラック、質感のある木製飾り付きワイヤーラックや、使いやすさにこだわったスライドラックまで揃えています。



#### 扉ヒーター

夏場などの高温多湿時でも、ガラス面への結露を低減します。



#### ヒンジ内蔵型フラット天板

ヒンジを扉本体に内蔵し、天板をすっきりフラットにしました。

## 安心機能



### 酷暑対応

過酷な夏場の周囲温度にも対応した使用環境35℃や38℃の安全規格のテストをクリアしています。



### ドアロック

ワインの管理や不用意な扉開閉を防ぎます。

※防犯用ではありません。



### エラー表示機能

庫内の温度異常をお知らせするエラー表示機能付き。設定温度より高温または低温が続いた場合、またセンサー不良時には、表示部にエラー内容を表示します。



### 扉下がり防止ローラー

美しい3層ガラス扉は、どうしても重量がかかります。独自開発のドア下がり防止ローラーが扉の傾きを防ぎ、スムーズな開閉を実現します。



### ノンフロン冷媒 (R600a)

地球温暖化係数の極めて少ないノンフロン冷媒 (R600a) を採用※。グローバルなバリューチェーンの活用で、地球環境にも配慮しています。

※地球温暖化係数GWP: 3 (CO<sub>2</sub>=1とする)

## 大切なワインをあずかるワインセラーにとって、「安心」も大事なクオリティです。

### 信頼と実績

私たちフォルスタージャパンは1987年からワインセラーを製造・販売しているワインセラー専門メーカーです。ソムリエをはじめワインショップやワインのインポーター、ワイン専門誌やジャーナリストといったプロの方々をワインセラーを通じサポートしてまいりました。ワインをより良い状態で貯蔵・熟成させたい... そのためには何ができるのか?を常に考えている専門チームです。

### 広域の修理体制

修理が必要な場合には、日本各地の提携サービス拠点より出張修理させていただきます。

※日本国内の離島を除く。保証期間を過ぎて修理する場合は有償にて承ります。

フォルスタージャパンワインセラーの修理に関して

お電話はこちら	修理受付センター TEL:047-420-1018 (平日 10:30~17:00)	WEBはこちら	www.forster.jp /support/contact	
---------	--	---------	------------------------------------	--


※お問い合わせの前に製品の「型式」と「製造番号」をお調べいただくスムーズです。(庫内のシールに記載がございます。)

修理に関するお問い合わせ対応を主業務としており、販売に関わる問題のご相談は答え出来かねますので予めご了承ください。また修理等に関する問い合わせを頂く際には、以下の行為や、その他の社会通念上相当な範囲を超える行為を行うことをご遠慮頂きますようお願い申し上げます。これらの行為があった又は行われるおそれがあると当社が判断した場合、ご対応をお断り又は控えさせて頂く場合がございます。

- ・威迫・脅迫行為
- ・侮辱、人格を否定する発言
- ・プライバシー侵害行為
- ・保証条件、保証期間の範囲を超えた無償修理要求、過剰なサービス要求
- ・同じ要望やクレームの過剰な繰り返し行為

## 停電の際のワインセラーのお取り扱いについて

- ◎ワインセラーを使用中に停電になった場合、電源プラグをコンセントから抜いていただくことをお勧めします。モーターなどを応用した家電製品は電源が入ったときに電流を大きく使用するため、停電からの復帰時に家庭内のすべての家電製品がいつせいに運転を始めると、ヒューズやブレーカーが飛ぶなど電気製品への悪影響が考えられます。
- ◎停電前や停電中にワインを追加保存すると庫内温度を上昇させますので避けてください。
- ◎停電中は、庫内温度をできるだけ維持するために、ドアの開閉を控えてください。  
凍った蓄冷材や袋に入れた氷を庫内に入れると温度上昇を抑えることができます。
- ◎実際の停電時には、庫内温度はゆるやかに上昇していきます。



※外気温、ワインセラーの設備環境、停電前のワイン収納状況や機種によって温度上昇は異なります。

### ご注意

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間の目安は製造打ち切り後9年です。
- 換気の悪い場所、量・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、本体のガタツキを取りのぞいてください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高温湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 年に一回程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。
- 庫内の湿度が高いときに本体の内側に露がつくことがありますが、これはセラー庫内がワインの保存に適した高湿度環境であるときに起こる現象です。
- 設置周囲環境の温度や湿度が高いときにガラス扉に結露が発生することがあります。その際は乾いた布で結露を拭き取ってください。
- 8°C未満に温度設定した場合、使用環境によってはセラー庫内の冷却器に氷が発生し、それが大きくなると設定温度通りにならない場合があります。

## フォルスタージャパン事業部

株式会社フィラディス  
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3  
横浜コネクスクエア 11階 TEL: 0120-982-008

撮影協力/ミサワホーム東京株式会社、三井ホーム株式会社、JPホーム株式会社、株式会社ベルクハウス、株式会社JALUX、株式会社ラック・コーポレーション

●このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。

